



NOTA :
±0.00 = 167.74 NGF A CONTRÔLER
BETON : C25/30
ACIERS : HA-F400
ENROBAGES : SANS MINIMUM
FISURATION : NON PRÉJUDICIABLE
MIEUX : NON AGRESSIF
SISMOTÉ : TRES FAIBLE
TENUE AU FEU : 120 SAUF INDICATION CONTRAIRE
ETUDE DE SOL : 07T-0425-400 DE FUGRO GEOTECHNIQUE
TAUX DE TRAVAIL DU SOL : $\sigma'_{(EL)} = 0.3 \text{ MPa}$
PROFONDEUR TERRAIN NATUREL (TN) : -0.50m à -3.20m / TN
TOIT A ATTENDRE : SABLES ET SABLES A GRAVIER ET GALET
LES DIMENSIONS ET LES POSITIONS DE TOUTES LES RESERVATIONS (PLOMBERIE, ELEC, MENUISERIES...) SONT DONNEES A TITRE INDICATIF. ELLES DEVONT ETRE VERIFIEES ET VALIDEES PAR LES CORPS D'ETAT CONCERNES AVANT TOUTE EXECUTION DES TRAVAUX.

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT

DE STOCKAGE DES BOUES

pour la Castraise de l'Eau

Maitre d'ouvrage :

Castraise de l'eau

3 Rue François Truimères

81100 Castres

Tel: 05.63.51.90.90

Maitre d'oeuvre :

MICROE COTON (partenaire)

41 Rue André Gaudier

81100 Castres

Tel : 05.63.74.43.71

Bureau d'étude MCE :

M. Kuen (partenaire) (RSC)

14 Rue Quatre Vents

81000 ALBI

Tel : 05.63.20.00.04

Bureau d'étude EXE :

GENIE CIVIL (RSC)

11, rue de la Douneville - Immeuble A - 31076 Lalande Cedex

Tel : +33 5 62 24 79 171 - contact@geniecivil.com

Bureau de contrôle :

Aspec

47 Rue Adrien Auri

81100 CASTRES CEDEX

Tel: 05.63.50.00.00

Contrôleur SPS :

200 CONTRÔLEUR

21 de Bress

81440 LAUTHIEZ

DOE

FONDACTIONS COFFRAGE

Indice	Date	Modifications	Révisé	Vérifié
			par	par
			CS	CU
0	02/10/2018	Première diffusion		
1	10/10/2018	Travaux pour reprise charges photovoltaïques		
2	21/03/2019	DCE		

Date : 02/10/2018

Ech : 1/50

PLAN - GO01

B