



Coupe 1-1



Coupe 2-2



Coupe 3-3

HYPOTHESES GENERALES :

BETON :
Contrainte de compression $F_{c28} = 25 \text{ MPa}$ (C25/30)
Classe d'exposition : Intérieur des terres - Gel faible ou modéré :
FONDATIONS : XC2 - XF1
PLANCHER VIDE SANITAIRE : XC3
ELEVATIONS RDC (POTEAUX, POUTRES, LINTEAUX ...) : XC1

ACIERS :
Limite d'élasticité :
ACIERS A HAUTE ADHERENCE : $F_e = 500 \text{ MPa}$
ACIERS DOUX : $F_e = 240 \text{ MPa}$
TREILLIS SOUDES : $F_e = 500 \text{ MPa}$
Enrobages : 3cm minimum

STABILITE AU FEU ET DEGRE COUPE FEU :

...

ENVIRONNEMENT :
FISSURATION : NON PREJUDICIABLE
MILIEU : NON AGRESSIF
SISMICITE : ZONE 1 - TRES FAIBLE

NIVEAU $\pm 0.00 = \dots$ NGF (A CONTROLER)

LEGENDE :

PT : Poteau
Po : Poutre
LT : Linteau
RD : Raidisseur
CH : Chainage

ETUDE DE SOL : A 21 EA 105523 - Ind. A DE SOLS ET EAUX
TAUX DE TRAVAIL DU SOL : $q \text{ (ELS)} = 0.60 \text{ MPa}$
PROFONDEUR / TERRAIN NATUREL (TN) : -2.20m à -4.70m / TN (Compris ancrage 0.30m)
TOIT A ATTEINDRE : Substratum molassique compact

NOTA :
Les dimensions et positions de toutes les réservations (plomberie, électricité, menuiseries ...) sont données a titre indicatif.
Elles devront être vérifiées et validées par les corps d'état concernés avant toute exécution des travaux.

| MAITRE D'OUVRAGE | MAITRE D'OEUVRE | ENTREPRISE | BUREAU DE CONTROLE |
|--|--|------------------------|------------------------|
| Commune de Dénat 1, place de la Mairie 81120 DENAT | Cabrol Architectes 41 bis, rue Amiral Galber 81100 CASTRES | | |

**Construction d'une école
81120 Dénat**

**COUPES CHARPENTE
COFFRAGE**

| | DESSINE PAR | N° DOSSIER | ZONE | N ° PLAN |
|--------|-------------|--------------------------------|---------|----------|
| | ED | 21/2810/2685 | ... | 11 |
| | VERIFIE PAR | PHASE | ECHELLE | INDICE |
| | KB | DCE | 1/25 | A |
| INDICE | DATE | MODIFICATIONS | | |
| 0 | 29/03/2022 | PREMIERE DIFFUSION | | |
| A | 31/05/2022 | MISE A JOUR GENERALE PHASE DCE | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| F | | | | |

Zone ALBITECH 18, Rue Gustave Eiffel - Bureau n°3 - 1° Etage - 81000 ALBI - Tél : 05 63 38 09 64 - Fax : 05 63 47 15 38 - E-mail : technicien@a3c.fr

Ce plan est la propriété de A3C. Il ne peut être copié ou diffusé par des tiers uniquement avec l'accord écrit de A3C.