



LOT ELECTRICITE - LUMINAIRE

- Luminaires en solution de base
- Luminaires en PSE

DEMOLITION

- Cloison à déposer
à titre indicatif : 121 ml de cloison

ACCESSIBILITE

- Article 7.1 - Escaliers - 2° Sécurité d'usage :**
- **NEZ DE MARCHES**
répondent aux exigences suivantes :
être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
être non-glissants ;
 - **PREMIERE ET DERNIERE MARCHES**
sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur
 - **DALLE PRODOTACTILE**
En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle ou mal-voyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier.
- Article 2 - Annexe 4 et 5**
- **Marquage obstacle**
Mise en place de deux bande de couleur contrasté de 15 cm de largeur sur deux niveaux 1.10 et 1.60 m du sol.
 - **Marquage des parois vitrées**
Disposer les motifs à l'intérieur de deux bandes horizontales de 5 cm, situés respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur

RevID	ChID	Nom de changement	Date
01			12/05/2022

Travaux d'aménagement Médiathèque de Mazamet		<p>agglomération Castres-Mazamet</p>
Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET		
Maître d'œuvre : CABROL & BEAUVOIS Architectes 41b, Rue Amiral Galiber 81100 CASTRES		N° de projet : 18001 Echelle(s) : 1:150 Date : 12/05/2022
Phase de projet : DOSSIER DIRECTION TRAVAUX		Contact : Benoît CABROL, Architecte M. CARAYOL, Chrysid Collaborateur / économiste
N° de plan : PROD/CE	Nom du plan : Médiathèque- Projet	N° de tél contact : 05 63 71 49 71 Email : Contact@cabrol-architectes.fr

E
D
C
B
A